

ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1. Identifikátor produktu**Kód produktu: **TESORI D'ORIENTE AROMATICKÁ AVIVÁŽ NA PRÁDLO THALASSO THERAPY**

Kód obchodníka:

UFI: AV30-Q0P8-800X-EV9G

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Změkčovač tkanin

Oblasti použití:

Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)[SU21]

Nedoporučená použití

Nepoužívejte k jiným než uvedeným účelům

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce: CONTER Srl

Sídlo: Viale Europa, 12 – 26855 Lodi Vecchio (LO) – ITÁLIE

Telefon/Fax: +39 0371.4631/ +39 0371.460474

Zelená linka: 800951541

E-mail: conter@conter.comWEBOVÁ STRÁNKA: www.conter.comOdborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list: conter@conter.com**1.4. Telefonní číslo tísňového volání**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 02 Praha 2

Telefon: +420 2 2491 9293, +420 2 2491 5402

tis@vfn.cz

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečí**2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Piktogramy:

Žádné

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti:

Není nebezpečný

Kód(y) standardní věty o nebezpečnosti:

Není nebezpečný

2.2. Prvky označení

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Piktogram, kód(y) signálního slova:

Žádné

Kód(y) standardní věty o nebezpečnosti:

Není nebezpečný

Kód(y) doplňkového prohlášení o nebezpečnosti:

EUH208 – obsahuje benzylsalicylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Varovná prohlášení:

Běžné

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje (nařízení ES 648/2004):

5 % < 15 % kationtové povrchově aktivní látky; ostatní složky: Parfém, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on,

N-(3-amminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diammin, pyridin-2-tiol, 1-oxyd, sodná sůl, hexylcinnamal, limonen, linalool

2.3. Další nebezpečí

Na základě dostupných údajů nejsou přítomny žádné látky PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006

Na základě dostupných údajů neexistují žádné látky, které by zasahovaly do endokrinního systému v souladu s nařízením (EU) 2017/2100

Žádné informace o dalších nebezpečích

ODDÍL 3. Složení / informace o složkách

3.1 Látky

Irelevantní

3.2 Směsi

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti viz oddíl 16

Látka	Koncentrace [hm.]	Klasifikace	Obsah	CAS	EINECS	REACH
mastné kyseliny, C16-18 (sudá čísla) a C18 nenasycené, reakční produkty s triethanolaminem, kvaternizované di-Me sulfátem	$\geq 5 < 10\%$	chronicky toxický pro vodní prostředí 3, H412 Akutní toxicita M-faktor = 1 M-faktor chronické toxicity = 1 ATE orální = 4 480,0 mg/kg ATE dermální = 2 000,0 mg/kg	ND	13335202-88-4	931-203-0	01-211946 3889-16-X XXX
2-propanol	$\geq 1 < 5\%$	hoř. kap. 2, H225; Dráždí oči. 2, H319; STOT SE 3, H336	ND	67-63-0	200-661-7	01-211945 7558-25-X XXX
Benzylsalicylát	$\geq 0,1 < 1,00\%$	Může vyvolat alergickou kožní reakci. 1B, H317; Dráždí oči. 2, H319; chronicky toxický pro vodní prostředí 3, H412 M-faktor akutní toxicity = 1 M-faktor chronické toxicity = 1	ND	118-58-1	204-262-9	01-211996 9442-31-X XXX

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Vdechnutí:

Vyvětrejte prostor. Zasaženého pacienta okamžitě odvedte z místa a ponechte ho v klidu na dobře větraném místě.

Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Přímý kontakt s kůží (u čistého produktu):

Důkladně omyjte mýdlem a tekoucí vodou.

Přímé zasažení očí (u čistého produktu).

Okamžitě oči důkladně vyplachujte tekoucí vodou po dobu nejméně 10 minut.

Požítí:

Není nebezpečné. Je možné podávat aktivní uhlí ve vodě nebo v tekutém parafínu

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné údaje.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasicí média

Doporučené hasicí prostředky:

vodní postřik, CO₂, pěna, suchá chemické látky, v závislosti na materiálech zasáhnutých požárem.

Při hašení nepoužívejte:

vodní trysky. Vodní trysky používejte pouze k ochlazení povrchu obalů vystavených požáru.

5.2. Zvláštní nebezpečí látky nebo směsi

Nejsou k dispozici žádné údaje.

5.3. Rady pro hasiče

Používejte ochranný dýchací přístroj, ochrannou přilbu a kompletní ochranný oblek.

K ochraně osob zapojených do hašení lze použít vodní postřik.

Můžete také použít samostatný dýchací přístroj, zejména při práci v uzavřených a špatně větraných prostorech, a pokud používáte halogenované hasicí přístroje (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atd.)

Nádoby chlaďte vodním postřikem.

ODDÍL 6. Opatření při náhodném úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě nouzových případů:

Opusťte okolí rozlití nebo úniku. Nekuřte.

Používejte rukavice a ochranný oděv.

6.1.2 Pro záchranáře:

Používejte rukavice a ochranný oděv.

Uhaste všechny nekontrolované plameny a možné zdroje vznícení. Zákaz kouření.

Zajistěte dostatečné větrání.

Evakuujte nebezpečnou oblast a v případě potřeby vyhledejte odborníka.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Rozlitou tekutinu zasypte zeminou nebo pískem.

Pokud se výrobek dostal kanalizací do vodního toku nebo kontaminoval půdu či vegetaci, oznamte to příslušným orgánům.

Zbytky zlikvidujte v souladu s předpisy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1 Pro izolaci:

Pokud je to možné, výrobek znovu použijte nebo odstraňte. Případně jej pohlťte inertním materiálem.

Zabraňte jeho vniknutí do kanalizace.

6.3.2 Při úklidu:

Po setření omyjte postižené místo a materiály vodou.

6.3.3 Další informace:

Nic konkrétního.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace naleznete v oddílech 8 a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování**7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci**

Vyhnete se kontaktu a vdechování výparů
Při práci nejezte a nepijte.
Viz také oddíl 8 níže.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte v původním těsně uzavřeném obalu. Neskladujte v otevřených nebo neoznačených obalech.
Udržujte obal ve vzpřímené poloze a v bezpečí tím, že zabráníte možnosti pádu nebo nárazu.
Skladujte na chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

7.3. Specifická konečná použití

Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé):
SKLADUJTE NA CHLADNÉM A SUCHÉM MÍSTĚ CHRÁNĚNÉM PŘED SVĚTLEM A ZDROJÍ TEPLA

ODDÍL 8. Kontrola expozice / osobní ochrana**8.1. Kontrolní parametry**

- Látka: mastné kyseliny, C16-18 (sudá čísla) a C18 nenasycené, reakční produkty s triethanolaminem, kvaternizované di-Me sulfátem
DNEL

Systémové účinky Dlouhodobé Pracovníci vdechování = 44 (mg/m³)
Systémové účinky Dlouhodobé Pracovníci dermálně = 312,5 (mg/kg tělesné hmotnosti/den)
Systémové účinky Dlouhodobé Spotřebitelé vdechování = 13 (mg/m³)
Systémové účinky Dlouhodobé Spotřebitelé dermálně = 187,5 (mg/kg tělesné hmotnosti/den)
Systémové účinky Dlouhodobé Spotřebitelé perorálně = 7,5 (mg/kg tělesné hmotnosti/den)
PNEC
Sladká voda = 0,00191 (mg/l)
Sediment sladká voda = 0,58 (mg/kg/sediment)
Mořská voda = 0,0002 (mg/l)
Sediment mořská voda = 0 058 (mg/kg/sediment)
Přerušované uvolňování = 0,0191 (mg/l)
STP = 2,96 (mg/l)
Půda = 0 115 (mg/kg půdy)

8.2. Kontrola expozice

Vhodné technické kontroly:
Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé):
žádné

Individuální ochranná opatření:

(a) Ochrana očí / obličeje
Pro běžné použití není potřeba.

(b) Ochrana pokožky

(i) Ochrana rukou
Pro běžné použití není potřeba.

(ii) Ostatní
Noste běžný pracovní oděv.

(c) Ochrana dýchacích cest
Pro běžné použití není potřeba.

(d) Tepelná nebezpečí
Žádné nebezpečí, které by bylo třeba oznamovat

Kontrola expozice životního prostředí:
Používejte je v souladu se správnou pracovní praxí, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální a chemické vlastnosti	Hodnota	Metoda stanovení
Fyzický stav	Zakalená kapalina	
Barva	Bílá	
Zápach	charakteristický	
Prahová hodnota zápachu	není určeno	
Bod tání/tuhnutí	není určeno	
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu:	není určeno	
Hořlavost	nehořlavé	
Dolní a horní mez výbušnosti	není určeno	
Bod vzplanutí	není určeno	ASTM D92
Teplota samovznícení	není určeno	
Teplota rozkladu	není určeno	
pH	2,50–3,50	
Kinematická viskozita	150–300 Cps	
Rozpustnost	není určeno	
Rozpustnost ve vodě	není určeno	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	není určeno	
Tlak par	není určeno	
Hustota a/nebo relativní hustota	není určeno	
Relativní hustota páry	není určeno	
Vlastnosti částic	není určeno	

9.2. Další informace

9.2.1 Informace o třídách fyzikálního nebezpečí

Irelevantní

9.2.2 Další bezpečnostní charakteristiky

Irelevantní

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Žádné nebezpečí reaktivity

10.2. Chemická stabilita

Při manipulaci a skladování v souladu s předpisy nedochází k nebezpečným reakcím.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Neexistují žádné nebezpečné reakce

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Nic k oznámení

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné konkrétní.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při použití k určenému účelu se nerozkládá.

ODDÍL 11. Toxikologické informace**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008**

ATE (směs) orální = ∞

ATE (směs) dermální = ∞

ATE (směs) vdechnutí = ∞

- (a) akutní toxicita: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (b) žíravost/dráždivost pro kůži: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (c) vážné poškození/podráždění očí: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (e) mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (f) karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (g) reprodukční toxicita: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (h) toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) při jednorázové expozici: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (i) toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) při opakované expozici: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
- (j) nebezpečí vdechnutí: na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.

Souvisí s obsaženými látkami:

Mastné kyseliny, C16-18 (sudá čísla) a C18 nenasycené, reakční produkty s triethanolaminem, kvaternizované di-Me sulfátem:

LD50 (potkan) orální (mg/kg tělesné hmotnosti) = 4480

LD50 dermální (potkan nebo králík) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 2000

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)

LD50 orální (potkan) (mg/kg tělesné hmotnosti) > 5000

LD50 dermální (potkan nebo králík) (mg/kg tělesné hmotnosti) > 5000

11.2. Informace o dalších nebezpečích

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 12. Ekologické informace**12.1. Toxicita**

Mastné kyseliny, C16-18 (sudá čísla) a C18 nenasycené, reakční produkty s triethanolaminem, kvaternizované di-Me sulfátem:

Souvisí s obsaženými látkami:

Mastné kyseliny, C16-18 (sudá čísla) a C18 nenasycené, reakční produkty s triethanolaminem, kvaternizované di-Me sulfátem:

C(E)L50 (mg/l) = 1,91

NOEC (mg/l) = 1,48

Výrobek je nebezpečný pro životní prostředí, protože je po akutní expozici toxický pro vodní organismy. Používejte je v souladu se správnou pracovní praxí, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3. Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou přítomny žádné látky PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů neexistují žádné látky, které by zasahovaly do endokrinního systému v souladu s nařízením (EU) 2017/2100

12.7. Další nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování**13.1. Metody likvidace odpadu**

Prázdné obaly znovu nepoužívejte. Zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy. Zbylý výrobek je třeba zlikvidovat v souladu s platnými předpisy a obrátit se na autorizované firmy.

Pokud je to možné, recyklujte. Odeslat do autorizovaných zařízení pro vypouštění nebo ke spálení za kontrolovaných podmínek. Pracujte v souladu s platnými místními a vnitrostátními předpisy.

ODDÍL 14. Informace o dopravě**14.1. UN číslo nebo identifikační číslo**

Nezahrnuto do působnosti předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí: silniční (ADR); železniční (RID); letecká (ICAO / IATA); námořní (IMDG) doprava.

14.2. Správný přepravní název UN

Žádná

14.3. Třídy nebezpečnosti při přepravě

Žádné

14.4. Skupina obalů

Žádné

14.5. Ohrožení životního prostředí

Žádné

14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

Nejsou k dispozici žádné údaje.

14.7. Přeprava volně loženého zboží podle přílohy II úmluvy MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není určen k přepravě velkých objemů.

ODDÍL 15. Informace o předpisech**15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy / legislativa specifická pro danou látku nebo směs**

Látky uvedené na kandidátském seznamu (článek 59 nařízení REACH)

Na základě dostupných údajů nejsou přítomny žádné látky SVHC

15.1.1 Nařízení/právní předpisy EU

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:

- Nařízení EP a Rady (ES) č. 1274/2003 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH)
- Nařízení EP a rady (ES) č. 1275/2006 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
- Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000, kterou se stanoví první seznam směrných nejvyšších přípustných hodnot expozice při práci k provedení směrnice Rady 98/24/ES o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky souvisejícími s chemickými faktory při práci ve znění jejích změn a doplňků

Oblast ochrany životního prostředí:

- Směrnice Rady 1975/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ve znění směrnice 1991/156/EHS
- Směrnice Rady 1991/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečném odpadu
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1994/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a odpadech z obalů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (detergenty).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel neprovedl žádné posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16. Další informace

16.1. Další informace

Body upravené oproti předchozímu vydání: 1.1. Identifikátor produktu, 2.1. Klasifikace látky nebo směsi, 2.2. Prvky označení, 2.3. Ostatní nebezpečí, 3.2 Směsi, 8.1. Kontrolní parametry, 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008, 12.1. Toxicita

Popis standardních vět o nebezpečnosti uvedených v oddílu 3

H412 = Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H225 = Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 = Může způsobit ospalost nebo závratě.

H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 = Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Postup klasifikace: metoda výpočtu

16.2 Pokyny pro školení

Školení pracovníků manipulujících s přípravkem se nepožaduje zákonem č.j. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších úprav.

16.3 Doporučené omezení použití přípravku

Aromatický změkčovač prádla.

16.4 Hlavní bibliografické zdroje

Tato BL byla zpracována podle SDS společnosti CONTER Srl, Viale Europa, 12 – 26855 Lodi Vecchio (LO) – ITÁLIE
vydané dne 3. 4. 2020 – vyd. č. 6 ze dne 26. 10. 2023

16.5. Rozsah platnosti

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich znalostech v uvedeném termínu. Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu.